

16-03-2025

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY · UL. BRUKOWA 4 · 05-092 ŁOMIANKI

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY · UL. MSZCZONOWSKA 12 · 05-090 JANKI

FILIA WESOŁA · UL. RUMIANKOWA 9A · 05-077 WARSZAWA-WESOŁA

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCYUL. BRUKOWA 4 05-092 ŁOMIANKI
POLSKA

T +48 22 380 62 00

F +48 22 380 62 38

SKLEP@KARCHERCENTER-MJM.PLWWW.KARCHERCENTER-MJM.PL**HDS-E 8/16-4 M 24 KW KARCHER**

NR. KAT. 1.030-904.0

Zasilanie (~V/Hz)	3/400/50
Wydajność tłoczenia (l/h)	300 - 760
Ciśnienie robocze (bar / MPa)	30 - 160 / 3 - 16
Maks. temp. podawanej wody (przy wodzie 12°C) (°C)	45 - 85
Moc przyłącza (kW)	29.5
Kabel zasilający (m)	5

Moc grzałki (kW)	24
Zbiornik na detergent (l)	20 / 10
Ciężar (kg)	112
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1330 x 750 x 1060
Wyposażenie standardowe	Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
Wyposażenie standardowe	uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu
Wyposażenie standardowe	wąż wysokociśnieniowy 10 m
Wyposażenie standardowe	lanca spryskująca 1050 mm
Wyposażenie standardowe	dysza Power
Wyposażenie standardowe	bezstopniowa regulacja wydatku oraz ciśnienia roboczego (Servo Control)
Wyposażenie standardowe	podgrzewanie wody za pośrednictwem elektrycznej grzałki
Wyposażenie standardowe	panel kontrolny z diodami sygnalizującymi
Wyposażenie standardowe	3-tłokowa pompa osiowa (z tłokami napylanymi ceramicznie)
Wyposażenie standardowe	dwa zbiorniki na detergenty
Wyposażenie standardowe	Tryb eco!efficiency
Wyposażenie standardowe	zabezpieczenie przed pracą na sucho
Opis	Urządzenie wyposażone jest w mocny czterobiegowy elektryczny silnik wolnoobrotowy chłodzony wodą i 3-tłokową pompę osiową z mosiężną głowicą i tłokami napylanymi ceramicznie. Duży (58 l) bojler nagrzewa się w wyjątkowo krótkim czasie. Dzięki specjalnej izolacji bojler traci znacznie mniej ciepła, co pozwala zaoszczędzić ponad 40% energii, gdy maszyna znajduje się w trybie czuwania. W trybie eco!efficiency woda podgrzewana jest do maks. 60 °C, co pozwala na usunięcie większości zabrudzeń, jednocześnie ograniczając zużycie energii elektrycznej.

KATALOGOWA CENA URZĄDZENIA WYNOŚI 31 000,00 PLN NETTO; 38 130,00 PLN Z VAT

OFEROWANA CENA URZĄDZENIA WYNOSI 23 170,73 PLN NETTO; 28 500,00 PLN Z VAT

NAJNIŻSZA CENA W OSTATNICH 30 DNIACH:
38 130,00 PLN



MJM JAROSZYŃSCY MARIA JAROSZYŃSKA SIEDZIBA: UL. BRUKOWA 4, 05-092 ŁOMIANKI NIP: 118-000-73-22 REGON: 012541399
KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ W WARSZAWIE NR KONTA: PL 57 1050 1025 1000 0090 3077 3171