

18-09-2024

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY · UL. BRUKOWA 4 · 05-092 ŁOMIANKI

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY · UL. MSZCZONOWSKA 12 · 05-090 JANKI

FILIA WESOŁA · UL. RUMIANKOWA 9A · 05-077 WARSZAWA-WESOŁA

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCYUL. BRUKOWA 4 05-092 ŁOMIANKI
POLSKA

T +48 22 380 62 00

F +48 22 380 62 38

SKLEP@KARCHERCENTER-MJM.PLWWW.KARCHERCENTER-MJM.PL**WD 4 V-20/5/22 ODKURZACZ UNIWERSALNY KÄRCHER**

NR. KAT. 1.628-201.0

Zużycie energii (W)	1000
Pojemność zbiornika (l)	20
Przewód zasilający (m)	5
Średnica wyposażenia (mm)	35
Wyposażenie standardowe	Wąż ssący 2.2 m
Wyposażenie standardowe	Demontowalny uchwyt (kolanko)

Wyposażenie standardowe	Plastikowe rury ssące: 0.5 m (2szt.)
Wyposażenie standardowe	Ssawka podłogowa uniwersalna: Klips
Wyposażenie standardowe	Ssawka szczelinowa
Wyposażenie standardowe	Flizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt
Wyposażenie standardowe	Listwa odbojowa
Wyposażenie standardowe	Obrotowy włącznik (ON/OFF)
Wyposażenie standardowe	Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
Wyposażenie standardowe	Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
Wyposażenie standardowe	Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
Wyposażenie standardowe	Schówek na drobne przedmioty
Wyposażenie standardowe	Hak na przewód zasilający
Wyposażenie standardowe	Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Wyposażenie standardowe	Kółka samonastawne. 4 szt.
Zbiornik	Plastik
Rodzaj zasilania	Sieciowe (1/220-240/50-60)
Ciężar uwzględniający opakowanie (kg)	9.4

Opis

Wysoka moc zasysania i energooszczędność przy poborze mocy jedynie 1000 watów. Dzięki doskonałemu dopasowaniu ssawki podłogowej, węża ssącego i urządzenia, możliwe jest osiągnięcie doskonałych rezultatów czyszczenia oraz usuwanie mokrych, suchych, drobnych i dużych zanieczyszczeń bez przerw w pracy oraz konieczności wymiany filtra. Urządzenie WD 4 V-20/5/22 zostało wyposażone w solidny, odporny na uderzenia zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 20 litrów, 5-metrowy przewód zasilający, a także wąż ssący o długości 2,2 m, płaski filtr falisty oraz fizelinową torebkę filtracyjną. Dzięki opatentowanej technologii można łatwo i szybko wyjąć filtr z odkurzacza - bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Wypinane kolanko umożliwia podłączenie ssawek bezpośrednio do węża ssącego. Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia. W razie potrzeby głowica urządzenia posiada również miejsce do przechowywania małych części. Pozycja parking na listwie odbojowej odkurzacza umożliwia szybkie i wygodne odłożenie rur i ssawki podłogowej. Pozostałe zalety to: system zamykania „Pull & Push”, który umożliwia proste otwieranie i zamykanie zbiornika jak również ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ułatwiający transportowanie urządzenia.

CENA URZĄDZENIA WYNOŚI 576,43 PLN NETTO; 709,01 PLN Z VAT



MJM JAROSZYŃSCY MARIA JAROSZYŃSKA SIEDZIBA: UL. BRUKOWA 4, 05-092 ŁOMIANKI NIP: 118-000-73-22 REGON: 012541399
KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ W WARSZAWIE NR KONTA: PL 57 1050 1025 1000 0090 3077 3171