

16-03-2025

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY · UL. BRUKOWA 4 · 05-092 ŁOMIANKI

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY · UL. MSZCZONOWSKA 12 · 05-090 JANKI

FILIA WESOŁA · UL. RUMIANKOWA 9A · 05-077 WARSZAWA-WESOŁA

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCYUL. BRUKOWA 4 05-092 ŁOMIANKI
POLSKA

T +48 22 380 62 00

F +48 22 380 62 38

SKLEP@KARCHERCENTER-MJM.PLWWW.KARCHERCENTER-MJM.PL**KM 75/40 W BP KÄRCHER**

NR. KAT. 1.049-206.0

Ciężar (kg)	78
Ciężar (kg)	124 (z bateriami)
Do stosowania na zewnątrz	Tak
Do stosowania wewnątrz obiektów	Tak
Moc napędu	400 W / (24V)
Napęd	silnik prądu stałego

Powierzchnia filtracyjna (m ²)	1.8
Prędkość robocza (km/h)	4.5
Szerokość robocza (mm)	550
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)	750
Wydajność teoretyczna (m ² /h)	3375
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1430 x 780 x 1180
Wyposażenie standardowe	Składany uchwyt prowadzący
Wyposażenie standardowe	Manualny system oczyszczania filtra
Wyposażenie standardowe	Płaski filtr falisty z tworzywa sztucznego
Wyposażenie standardowe	Jazda do przodu
Wyposażenie standardowe	Regulowana szczotka główna
Wyposażenie standardowe	Mobilny pojemnik na śmieci
Wyposażenie standardowe	Kłapa dużych śmieci
Wyposażenie standardowe	Przerzutowa metoda zmiatania
Wyposażenie standardowe	Regulowana siła ssania
Wyposażenie standardowe	System odsysania
Wyposażenie standardowe	Szczotka boczna opuszczana/regulowana
Wyposażenie standardowe	Wskaźnik stanu naładowania baterii
Zbiornik na śmieci (l)	40
Zdolność do pokonywania wzniesień (%)	12

Opis

Zamiatarkę zasilaną bateryjnie można stosować zarówno na terenach zewnętrznych, jak i wewnątrz zamkniętych pomieszczeń. Bezpyłowe zmiatanie i łatwe prowadzenie gwarantują wysoki komfort obsługi. Przy zastosowaniu opcjonalnego zestawu do czyszczenia wykładzin dywanowych, składającego się z antystatycznej szczotki, specjalnego filtra i potrójnej rolki, KM 75/40 W Bp staje się jeszcze bardziej wszechstronna. Teleskopowy uchwyt ułatwia wyjmowanie i opróżnianie 40-litrowego zbiornika. Podczas pracy uchwyt jest schowany, tak by nie przeszkadzał w wygodnej obsłudze zamiatarki. Dzięki systemowi clip wymiana filtra i walcowej szczotki głównej odbywa się bez stosowania jakichkolwiek narzędzi i w bardzo krótkim czasie. Powierzchnia filtra 1,8 m² pozwala na długotrwałą pracę, poliester gwarantuje długą żywotność, a efektywne, mechaniczne oczyszczanie zapewnia bezpyłowe zmiatanie.

!! Do pracy niezbędne jest wyposażenie zamiatarki w akumulatory oraz prostownik :
Akumulatory 12V/50Ah (żelowe) - 2szt (9.537-311.0)
Prostownik 24V/10Ah + wtyczka - 1szt (9.537-409.0)

KATALOGOWA CENA URZĄDZENIA WYNOŚI 16 570,00 PLN NETTO; 20 381,10 PLN Z VAT

OFEROWANA CENA URZĄDZENIA WYNOŚI 10 569,11 PLN NETTO; 13 000,00 PLN Z VAT

NAJNIŻSZA CENA W OSTATNICH 30 DNIACH:
20 381,10 PLN



MJM JAROSZYŃSCY MARIA JAROSZYŃSKA SIEDZIBA: UL. BRUKOWA 4, 05-092 ŁOMIANKI NIP: 118-000-73-22 REGON: 012541399
KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ W WARSZAWIE NR KONTA: PL 57 1050 1025 1000 0090 3077 3171